

Horizon

Sfumature di luce, dall'alba al tramonto
Shades of light, from sunrise to sunset

Panaria
ceramica

P R () T E C T[®]

ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

**Questa collezione è realizzata
con l'esclusiva tecnologia antibatterica Protect**

**This collection is made with
the exclusive antimicrobial Protect technology**



with **MICROBAN[®]**



P R () T E C T ®

Per un abitare sano, sicuro e protetto

To live healthily, safe and secure

Pavimenti e rivestimenti antibatterici ad altissime performance.
Antimicrobial floor and wall coverings with the highest performance.



AZIONE POTENTE

elimina i batteri e ne impedisce la proliferazione.

POWERFUL ACTION

eliminates microbes and prevents their reproduction.



PROTEZIONE CONTINUA

sempre attivo, 24 ore su 24, con e senza luce solare.

CONTINUOUS PROTECTION

always active, 24 hours a day, with and without sunlight.



EFFICACIA ETERNA

grazie alla tecnologia integrata in modo permanente nel prodotto.

ETERNAL EFFECTIVENESS

thanks to the technology permanently integrated into the product.

with **MICROBAN**®

protect.panariagroup.it

La bellezza di sentirsi a casa



The beauty of feeling at home



La bellezza di una pietra diversa apre orizzonti inaspettati

**The beauty of a different kind of stone
unveils unexpected horizons**

Una grafica leggera e piacevolmente mossa si intreccia con la profondità del colore, stemperandosi in delicate tonalità che inseguono le sfumature della luce dall'alba al tramonto. Nasce un nuovo concetto di pietra ceramica: calibrato e raffinato nell'estetica per trasferire atmosfere calde e avvolgenti a ogni tipologia di ambiente.

A light and pleasing graphic plays with the depths of color, that waters down the delicate colors that follow the shading of the light from sunrise to sunset. A new concept in stone ceramics is born: measured and refined in aesthetics to create a warm atmosphere that is captivating for any type of space.



Naturalezza e design

Naturalness and design

La purezza della pietra si contamina con accenti di stile e riveste ogni luogo di creatività ed eleganza al naturale. Una ricca gamma decorativa offre nuove possibilità compositive a pavimento e a rivestimento con soluzioni continue tra indoor e outdoor, grazie alla finitura strutturata per esterno nel formato 60x120 cm.

The various sizes provide a variety of installation options to create refined, welcoming environments. New possibilities for designing floor and wall coverings come with the wide range of finishes and with continuous solutions between indoors and outdoors, thanks to the 60x120 cm size with a structured finish for outdoor use.

SUNRISE

SUNSET

SKY

CLOUD

STORM

10

Indoor
NATURALE

FORMATI / SIZES

60x120 cm
60x60 cm
30x60 cm

Outdoor
STRUTTURATO

FORMATI / SIZES

60x120 cm_20 mm
60x60 cm
60,3x60,3 cm
30x60 cm



Esplorare nuove connessioni tra design, materia e sensazioni

Explore new connections between design, materials, and sensations

Si può dare forma e sostanza ai propri spazi attraverso superfici naturali ed eterne che abbracciano ogni progetto di vita con forza ed equilibrio.

Our personal spaces can acquire form and substance through natural and eternal surfaces that embrace all of life's projects with strength and balance.





Storm Naturale 60x120 cm Rect - 24"x48"
Wall 3D Sunset Naturale 30x58 cm Rect - 12"x23"



**L'amore per la propria casa
sconfina oltre, in ambienti
confortevoli che accolgono
la poesia del quotidiano**

The love for our home exceeds all limits, in comfortable spaces that embrace the poetry of everyday life





Sky Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _ Mosaico 36 Pezzi Sky Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
Storm Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" _ Rails Storm Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"



Cloud Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" _30x60 cm Rect - 12"x24"
Mosaico 36 Pezzi Cloud Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12" _ Rails Sunrise Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"

L'intimità di un gesto quotidiano si circonda di luminosità e leggerezza

The intimacy of a daily habit draped in light and elegance





Cloud Naturale 60x60 cm Rect - 24"x24" 30x60 cm Rect - 12"x24" Mosaico 36 Pezzi Cloud Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"
Sunrise Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24" Rails Sunrise Naturale 30x30 cm Rect - 12"x12"



Sunrise Strutturato 20 mm 60x120 cm Rect - 24"x48"_Sunrise Strutturato 60,3x60,3 cm - 24"x24"
Storm Naturale 30x60 cm Rect - 12"x24"

Il piacere di ritrovarsi avvolti dallo stesso calore della nostra casa

The pleasure of being surrounded by the same warmth of our home

Amiamo vivere le nostre emozioni facendoci coinvolgere dal fascino di luoghi in cui ritroviamo lo stile e l'eleganza, esattamente come nella nostra casa. Ambienti rassicuranti in cui la naturalezza e i toni caldi delle superfici consentono soluzioni moderne di assoluta contemporaneità.

We love to experience our emotions by getting involved in the charm of places where we find style and elegance as in our home. Reassuring environments in which the naturalness and warm tones of surfaces allow modern solutions of absolute contemporaneity.







**La purezza della pietra si
contamina con accenti di stile
e riveste ogni luogo di creatività
ed eleganza al naturale**

**The purity of stone is stylishly contaminated
and clads any space creatively and elegantly**



Il racconto continua...

The story continues...

Un prontuario tecnico da cui attingere ispirazioni, esplorando nel dettaglio l'intera collezione, per condividere ancora scelte e soluzioni o ricercarne di nuove.

A technical manual to inspire, to explore the entire collection in detail, to share ideas and solutions or to look for new ones.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA.

CERAMICS. A SAFE CHOICE.

Panariagroup La ceramica nella sua forma migliore

Ceramics at their best

La ceramica è un materiale dalle prestazioni uniche e straordinarie.
Ceramics offer unique and outstanding performance.

SICURA
SAFE

IGIENICA
HYGIENIC

DURA A LUNGO
LONG-LASTING

NON EMETTE SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE
ZERO VOCs

NON BRUCIA
IT DOES NOT BURN

RESISTENTE
RESISTANT

VERSATILE
VERSATILE

STABILE
STABLE

RICICLABILE
RECYCLABLE

AMA L'AMBIENTE
ENVIRONMENT-FRIENDLY

Panariagroup si distingue con prodotti di qualità superiore.
Panariagroup stands out for its superior quality products.

PIÙ SALUBRI
Grazie all'integrazione della tecnologia
antibatterica Protect®.

HEALTHIER
Thanks to the integrated Protect® antimicrobial technology.

PIÙ VERSATILI E ADATTI AD OGNI IMPIEGO
Grazie ad un'ampia disponibilità di tecnologie e
componenti ad elevata performance che consentono
di ottenere prodotti adatti a destinazioni d'uso differenti.

MORE VERSATILE AND SUITABLE FOR EVERY USE
Thanks to the wide availability of high-performance
technologies and components that allow you to obtain
products suitable for different uses.

PIÙ FACILI DA PULIRE
Grazie alle nostre esclusive tecniche di lavorazione
delle superfici.

EASIER TO CLEAN
Thanks to our exclusive surface processing techniques.

PIÙ SOSTENIBILI
Grazie a un processo produttivo estremamente efficiente
in termini di rispetto delle norme ambientali,
del consumo di acqua, energia e materie prime.

MORE SUSTAINABLE
Thanks to a production process that is extremely efficient
in terms of compliance with environmental standards
and consumption of water, energy and raw materials.



20 mm

Gres porcellanato 20 mm per outdoor

20 mm porcelain stoneware for outdoor

Il gres porcellanato 20 mm è il prodotto a massima prestazione tecnica ideale per ambienti esterni, senza rischio di rotture. Favorisce soluzioni in continuità tra ambienti interni ed esterni. Resistente al gelo e agli sbalzi termici presenta elevate caratteristiche antiscivolo, mantiene inalterata nel tempo materia e colore ed è facile da pulire. L'unione perfetta tra qualità estetica ed elevate prestazioni tecniche, per una garanzia di durata senza limiti.

20 mm porcelain stoneware has the highest technical performance of any product and is perfect for outdoor spaces, with no risk of breakage. It enables solutions that create seamless continuity between interior and exterior spaces. Resistant to frost and to thermal shock, it also has heightened anti-slip characteristics, maintains its texture and color over time, and is easy to clean. The perfect union between aesthetic quality and high technical performance, guaranteeing limitless durability.

RESISTENTE E FUNZIONALE

Elevata resistenza meccanica e allo scivolamento, altissima resistenza ai carichi di rottura.

RESISTANT AND FUNCTIONAL

Superior mechanical strength and slip resistance, highly resistant to heavy loads.

FACILE E VERSATILE

Semplice da installare, rimuovere e riutilizzare; facile da pulire. Carrabile quando incollato su massetto.

EASY AND VERSATILE

Simple to install, remove and reuse; easy to clean. Resistant to vehicular passage when applied to a screed with adhesives.

UNA SUPERFICIE ETERNA

Materia e colori stabili nel tempo, eccezionale resistenza alle macchie.

AN ETERNAL SURFACE

The product and its colors remain stable over time and are highly resistant to stains.

ADATTO AD OGNI UTILIZZO IN ESTERNO

Ingelivo e ignifugo, resiste a qualsiasi agente atmosferico, agli sbalzi termici, agli acidi, alle muffe e al sale. Abbinabile ai prodotti da interno per un perfetto coordinamento estetico senza interruzioni.

SUITABLE FOR ALL OUTDOOR USE

Resistant to frost, fire, atmospheric agents, thermal shock, acids, mold and salt. Can be combined with products for interior spaces seamlessly and without interruptions.

ECOLOGICO

Creato nel rispetto e per la salvaguardia dell'ambiente.

ECO-FRIENDLY

Manufactured in a way which respects and protects the environment.

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE


DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SUNRISE




SUNSET



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO*



60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

SKY




CLOUD




60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE




60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE



60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO*



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*


* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE: NATURALE    STRUTTURATO 

STORM




20 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"
NATURALE


± 9,5 mm



60x120 cm Rect - 24"x48"
STRUTTURATO*

± 20 mm

Colori disponibili: Sunrise - Sunset - Cloud - Storm
Colors available: Sunrise - Sunset - Cloud - Storm



60x60 cm Rect - 24"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*

± 9,5 mm



60,3x60,3 cm - 24"x24"
STRUTTURATO*

± 9,5 mm



30x60 cm Rect - 12"x24"
NATURALE
STRUTTURATO*

± 9,5 mm

* Protezione antibatterica non presente_No antimicrobial protection

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

DECORI_DECORS



WALL 3D SUNRISE

30x58 cm Rect - 12"x23"
NATURALE
± 9,5 mm



WALL 3D SUNSET

30x58 cm Rect - 12"x23"
NATURALE
± 9,5 mm



WALL 3D SKY

30x58 cm Rect - 12"x23"
NATURALE
± 9,5 mm



WALL 3D CLOUD

30x58 cm Rect - 12"x23"
NATURALE
± 9,5 mm



WALL 3D STORM

30x58 cm Rect - 12"x23"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 36 PEZZI SUNRISE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm




MOSAICO 36 PEZZI SUNSET

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm




MOSAICO 36 PEZZI SKY

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 36 PEZZI CLOUD

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



MOSAICO 36 PEZZI STORM

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



RAILS SUNRISE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm




RAILS SUNSET

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm




RAILS SKY

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



RAILS CLOUD

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



RAILS STORM

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



HEXAGON SUNRISE

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



HEXAGON SUNSET

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



HEXAGON SKY

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



HEXAGON CLOUD

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm



HEXAGON STORM

30x30 cm Rect - 12"x12"
NATURALE
± 9,5 mm

WALL 3D:


Posare solo a parete_Recommended only for wall applications

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

PEZZI SPECIALI_TRIM PIECES




BATTISCOPA
10x60 cm Rect - 4"x24"
NATURALE
± 10 mm


GRADONE A COSTA RETTA
30x34 cm Rect - 12"x13^{3/8}"
NATURALE
± 9,5 mm

ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA
34x34 cm - 13^{3/8}"x13^{3/8}"
NATURALE
± 9,5 mm

ELEMENTO "L"
15x30x4 cm - 6"x12"x1^{9/16}"
STRUTTURATO*
± 9 mm




BATTISCOPA SCALA DX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
NATURALE
± 10 mm



BATTISCOPA SCALA SX (kit 2 pezzi)
10x45 cm - 4"x18"
NATURALE
± 10 mm

20 mm



COSTA TORO ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA TORO ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA TORO
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA TORO GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA RETTA ANGOLARE DX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA RETTA ANGOLARE SX
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA RETTA
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

COSTA RETTA GRIP
30x60 cm Rect - 12"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

GRIGLIA ANGOLARE DX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

GRIGLIA ANGOLARE SX
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

GRIGLIA
15x60 cm Rect - 6"x24"
STRUTTURATO*
± 20 mm

PEZZI SPECIALI 20 mm: venduti solo a scatole complete, lavorati solo su richiesta, consegna 30 gg
TRIM PIECES 20 mm: only full boxes sold, manufactured only upon special request, 30 days delivery

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

PROTECT
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

CARATTERISTICHE TECNICHE_TECHNICAL FEATURES

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

ISO 13006-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • EN 14411-G (Gruppo / Group B1a-UGL) • ANSI A137.1 - UGL (Porcelain tiles - P1 Class)

CARATTERISTICA TECNICA TECHNICAL FEATURES	METODO DI PROVA TEST METHOD	REQUISITI PRESCRITTI REQUIRED VALUES	VALORI MEDI AVERAGE VALUES
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3 ASTM C373	≤ 0,5%	0,05%
SFORZO DI ROTTURA (S) BREAKING STRENGTH	ISO 10545-4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 250 lbf	2.200 N 9,5 mm 13.600 N 20 mm 500 lbf 9,5 mm 2.800 lbf 20 mm
RESISTENZA ALLA FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²	50 N/mm²
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6 ASTM C1243	≤ 175 mm ³	145 mm³
DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION	ISO 10545-8 ASTM C372	Requisito non previsto No provision	α ≤ 7 x 10⁻⁶ °C⁻¹ α ≤ 4,4 x 10⁻⁶ °F⁻¹ / α ≤ 8 x 10⁻⁶ °C⁻¹
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14 ASTM C1378	Classe / Class 3 Min. As indicated by manufacturer	5 RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO* CHEMICAL RESISTANCE*	ISO 10545-13 ASTM C650	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	LA-HA RESISTENTE / RESISTANT A RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12 ASTM C1026	Nessuna alterazione / No alteration As indicated by manufacturer	RESISTENTE / RESISTANT RESISTANT
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130 DIN 51097 BCR-TORTUS ANSI A326.3	- - - -	R10 Naturale R11 Strutturato C (A+B+C) Strutturato μ > 0,40 DCOF ≥ 0,42
STONALIZZAZIONE SHADE VARIATION	ANSI A137.1	Come indicato dal produttore As indicated by manufacturer	V2 Variazioni minime / Slight variations
REAZIONE AL FUOCO FIRE REACTION FLAME SPREAD	EN 13823 EN 9239-1 ASTM E84	CPR (UE) 305/2011, 2000/147/CE, UNI EN 13501-1	Classe / Class A1 (parete / wall) Classe / Class A1fl (pavimento / floor) Class A
CONDUCIBILITA' TERMICA THERMAL CONDUCTIVITY	EN 12524	-	λ = 1,3 W/m °K / 0,7 BTU/ft h °F
FUGA MINIMA CONSIGLIATA* RECOMMENDED MINIMUM JOINT*	RECT (INTERNO / INDOOR) ESTERNO / OUTDOOR	- -	2 mm 5-6 mm circa /approx.
SPESSORE THICKNESS	FORMATI_SIZES 60x120 cm - 24"x48" 60x60 cm - 24"x24" 60,3x60,3 cm - 24"x24" 30x60 cm - 12"x24" 60x120 cm - 24"x48"	- - - - -	9,5 mm 20 mm

(*) Ad esclusione dell'acido fluoridrico e derivati_Excluding hydrofluoric acid and its derivatives

(**) Salvo diversa indicazione dei Codici di Posa Nazionali. La larghezza delle fughe deve comunque essere decisa dalla Direzione Lavori
The width of grout joints must be established by the installation supervisor, unless grout widths are regulated by national laying standards

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

IMBALLAGGI E PESI_PACKINGS AND WEIGHTS

DESCRIZIONE Description	FORMATI Sizes	SCATOLA_Box				PALLET		
FONDO NATURALE	60x120 ^{RECT}	2	31,8	1,44	-	36	1145	51,8
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	60x60 ^{RECT}	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
FONDO NATURALE / STRUTTURATO	30x60 ^{RECT}	8	31,8	1,44	-	32	1018	46,1
FONDO STRUTTURATO	60,3x60,3	4	31,8	1,45	-	32	1018	46,5
MOSAICO 36 PEZZI NATURALE	30x30 ^{RECT}	4	7,3	0,36	-	78	571	28,1
RAILS NATURALE	30x30 ^{RECT}	6	11,8	0,54	-	60	708	32,4
WALL 3D NATURALE	30x60 ^{RECT}	4	15,7	0,7	-	24	377	16,7
HEXAGON NATURALE	30x30 ^{RECT}	4	6,2	0,28	-	30	185	8,5
BATTISCOPIA NATURALE	10x60 ^{RECT}	12	15,48	0,72	7,2	60	929	43,2
BATTISCOPIA SCALA (KIT 2 PZ) NATURALE	10x45	5	8,5	0,42	-	-	-	-
GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	30x34 ^{RECT}	6	17,1	0,61	-	30	513	18,4
ANGOLO GRADONE A COSTA RETTA NATURALE	34x34	2	6,3	0,23	-	48	301	11,1
ELEMENTO "L" STRUTTURATO	15x30xh4	8	9,6	0,36	2,4	48	461	17,28
FONDO STRUTTURATO 20 mm	60x120 ^{RECT}	1	32,5	0,72	-	32	1040	23,04
COSTA TORO STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA TORO ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA TORO GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
COSTA RETTA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	6,1	0,135	-	100	610	13,5
COSTA RETTA GRIP STRUTTURATO 20 mm	30x60 ^{RECT}	1	8,125	0,135	-	100	813	13,5
GRIGLIA STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	8	0,18	-	100	800	18
GRIGLIA ANGOLARE STRUTTURATO 20 mm	15x60 ^{RECT}	2	7	0,158	-	100	700	15,75

Horizon

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA_COLOURED-BODY PORCELAIN STONEWARE

P R O T E C T
ANTIBATTERICO - ANTIMICROBIAL

DESTINAZIONI D'USO_INTENDED USE

LEGENDA_KEY



RESIDENZIALE
RESIDENTIAL

Cucine, bagni, living e ogni altro ambiente di uso residenziale.

Kitchens, bathrooms, living rooms and other residential environments.



COMMERCIALE LEGGERO
LIGHT COMMERCIAL

Uffici, uffici aperti al pubblico, sale d'attesa, negozi, bagni pubblici, aree comuni condominiali, sale di ristoranti, autosaloni, bar, cinema, ambulatori/cliniche, camere e bagni di hotel.

Offices, offices open to the general public, waiting rooms, shops, public bathrooms, common apartment block areas, restaurant dining rooms, car showrooms, bars, cinemas, surgeries/clinics, hotel rooms and bathrooms.



COMMERCIALE INTENSIVO
INTENSIVE COMMERCIAL

Aree comuni di centri commerciali, hall di hotel, mense, fast food, discoteche, ospedali, scuole, musei, luoghi di culto, aeroporti, stazioni.

Common areas of shopping centres, hotel foyers, canteens, fast food restaurants, dance clubs, hospitals, schools, museums, places of worship, airports, stations.



ESTERNI
OUTDOOR

Prevalentemente per ambienti esterni nei quali è richiesta una pavimentazione con prestazioni antiscivolo.

Mainly for external areas that require flooring with anti-slip characteristics.

PANARIA E L'AMBIENTE_PANARIA AND THE ENVIRONMENT



RIUTILIZZO DEL 100% DEGLI SCARTI CRUDI
100% REUSE OF UNFIRED TILES

Il 100% degli scarti crudi sono riutilizzati nel ciclo produttivo, riducendo così l'estrazione di materie prime da cava e contribuendo in modo sensibile alla salvaguardia delle risorse naturali.

Crude waste generated by the process is reintegrated in the production cycle with no costs for the environment. This contributes to the safeguard of natural resources.



RIUTILIZZO/RICICLO DEL 100% DEGLI SCARTI COTTI
100% REUSE/RECYCLING OF THE INDUSTRIAL WASTE - FIRED TILES

Gli scarti cotti sono completamente riutilizzati nel ciclo produttivo. Inoltre, a fine vita, le piastrelle Panaria possono essere riciclate come inerti per sottofondi di strade ed edifici, riducendo così l'uso di ghiaia ed inerti naturali comunemente utilizzati in edilizia.

The waste-fired tiles are fully reused in the production cycle. In addition, at the end of life, the tiles Panaria can be recycled as materials for substrates for roads and buildings, thus reducing the use of gravel and natural aggregates commonly used in building.



RICICLO DEL 100% DEI RIFIUTI NON CERAMICI
100% INDUSTRIAL WASTE RECYCLED – NON CERAMIC WASTE

Il 100% dei rifiuti non ceramici derivanti dalle attività produttive è gestito in modo differenziato e riciclato in altri processi produttivi.

The totality of the non ceramic waste is differentiated and recycled in other production cycles.



RIUTILIZZO DEL 100% DELLE ACQUE DI PROCESSO
100% WASTE WATER RECYCLED

Per salvaguardare questa importante risorsa naturale Panaria riutilizza il 100% delle acque reflue derivanti dal ciclo di produzione, riducendo fino all'80% il fabbisogno idrico degli stabilimenti.

The water used in the production process is 100% recycled. The water demand is reduced up to 80% by this mean. No industrial water is discharged in the ecosystem.



UTILIZZO DI IMBALLAGGI 100% RICICLABILI
100% RECYCLABLE MATERIAL USED FOR PACKING

I materiali impiegati per gli imballaggi dei prodotti Panaria (quali scatole, cartone, plastica, palette in legno, etc.) sono completamente riciclabili.

The materials used for the packing of Panaria products are completely recyclable. These materials include carton boxes, plastic materials, wooden pallets, etc.



MINIME EMISSIONI IN ATMOSFERA
LOW EMISSIONS IN THE ATMOSPHERE

L'uso delle migliori tecnologie produttive permette di ridurre al minimo le emissioni in atmosfera, con livelli 10 volte inferiori ai severi limiti ambientali richiesti della legislazione italiana.

Panaria complies strictly to Italian Standards with a very small amount of gas emissions in the atmosphere. The high quality of the technology used keeps our emissions 10 times inferior the allowed limits.



FORTE RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
METHANE CONSUMPTION IS HIGHLY REDUCED

L'uso di tecnologie all'avanguardia e di soluzioni impiantistiche ottimali riducono sensibilmente l'uso di gas metano nel processo produttivo.

By the use of up to date technologies and customized installations.



PALLET FAO
PALLET FAO

Panaria utilizza pallet senza corteccia (DB) conformi allo standard IPPC/FAO ISPM 15, offrendo quindi ai Paesi importatori ogni garanzia per la salvaguardia del proprio patrimonio forestale.

Panaria uses debarked pallets (DB) for its shipments, in accordance with the **IPPC/FAO ISPM 15** standards. This is a further warranty for the forest safeguard of the importing Countries, dealing with PANARIA.

CERTIFICAZIONI_CERTIFICATIONS



La scheda LEED della serie Horizon è disponibile su richiesta.
LEED card Horizon series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro del U.S. Green Building Council, organizzazione degli Stati Uniti che promuove la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the U.S. Green Building Council: this is an organisation that promotes buildings that are environmentally responsible, profitable and healthy places to live and work.



La scheda LEED della serie Horizon è disponibile su richiesta.
LEED card Horizon series is available on request.

PANARIA CERAMICA è membro di Green Building Council ITALIA, organizzazione che promuove sul territorio italiano la realizzazione di edifici ed opere nel rispetto dell'ambiente, della salute e del benessere delle persone che ci vivono e lavorano.

PANARIA CERAMICA is a member of the Green Building Council ITALIA, this is an organization that promotes in Italy buildings that are environmentally friendly, profitable and healthy places to live and work in.



CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTICQUALITY
UNI EN ISO 14001:2015

CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
CQY CERTICQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT 000030
Stab. Frosin. E. (RM)

GESTIONE AMBIENTALE VERIFICATA
reg. n. IT 000030
Stab. Terni (PG)

Ceramics of Italy

100% ECO COMPATIBILE CERAMICA PANARIA

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it

EN 14411

Le DOP sono disponibili sul sito internet www.panaria.it
DOP are available on the website www.panaria.it

I prodotti Panaria possiedono Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) specifica di tipo III, certificata da ente terzo indipendente secondo le normative ISO EN 14025 e EN 15804. Disponibile su richiesta.
Panaria products have a type III specific Environmental Product Declaration (EPD). This is certified by an independent third party according to ISO EN 14025 and EN 15804 standards. Available on request.

Seguici su / Follow us on



Panaria
ceramica

Via Panaria Bassa, 22/a
41034 Finale Emilia (Modena) - Italy
Tel. +39 0535 95111 - Fax +39 0535 90503
info@panaria.it - panaria.it

PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.p.A.
panariagroup.it